



aluplast®

IDEAL 7000

OKNA DLA WYMAGAJĄCYCH



Okna w systemie IDEAL 7000 to optymalny wybór dla osób, szukających okien o doskonałych parametrach technicznych, bez konieczności sięgania po produkty najdroższe. To również najczęściej wybierany produkt z naszych propozycji dla nowego budownictwa.

Okna w systemie IDEAL 7000 znakomicie uzupełnią stylowe i energooszczędne drzwi zewnętrzne, które są możliwe do realizacji w ramach tego systemu profili.

WYBÓR WYMAGAJĄCYCH



KOMFORT UŻYTKOWANIA

Klasyczna, sprawdzona konstrukcja to pewność bezproblemowej eksploatacji przez wiele lat.

KLASYCZNY DESIGN

Ponadczasowa stylistyka profili gwarantuje, że okna w systemie IDEAL 7000 będą pasować do każdego stylu budownictwa.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

System oferuje możliwość stosowania energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm.

System okienny IDEAL 7000

NOWY STANDARD

ENERGOOSZCZĘDNYCH OKIEN PVC



IDEAL 7000 to system z uszczelnieniem zewnętrznym, co daje możliwość zaoferowania energooszczędnego rozwiązania również dla konstrukcji stałoszklonych, bez konieczności stosowania adapterów. Duża komora z solidnym wzmocnieniem stalowym to gwarancja stabilności ramy.


Wybierz system okienny IDEAL 7000: sprawdzony pewniak

IDEAL 7000 to przykład synergicznego wykorzystania właściwości profili i szyb zespolonych w celu tworzenia okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną. Uzyskany w badaniach współczynnik przenikalności cieplnej profili o wartości do $U_f=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ w połączeniu z możliwością stosowania szerszych i cieplejszych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm gwarantuje najlepsze parametry cieplne okna.




GOTOWY NA PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Dzięki znakomitym parametrom termicznym system IDEAL 7000 spełnia wymogi stawiane oknom w programie Czyste Powietrze.



BEZPIECZNIEJ Z BONDING INSIDE

Możliwa do zastosowania w systemie IDEAL 7000 technologia wklejania szyb chroni przed włamaniem oraz zwiększa stabilność i sztywność konstrukcji.



CIEPLEJSZA RAMA BEZ STALI

Wariant ramy ze wzmocnieniem kompozytowym Powerdur pozwala na uzyskanie wyraźnej poprawy właściwości cieplnych profili.



PANEL NAKŁADKOWY

Oprócz standardowego wypełnienia możesz wybrać wariant z opcjonalnym panelem dekoracyjnym, który, zakrywając powierzchnię skrzydła, tworzy unikalny efekt wizualny.

STABILNOŚĆ KONSTRUKCJI

Solidne wzmocnienie stalowe w komorze głównej profilu drzwiowego to gwarancja stabilności ramy.

NISKI PRÓG DRZWIOWY

Niski próg drzwiowy o wysokości 20 mm odpowiada wymogom dla budownictwa pozbawionego barier architektonicznych i umożliwia bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie.

Drzwi zewnętrzne IDEAL 7000


NOWY STANDARD CIEPŁYCH DRZWI W TWOIM DOMU

Dzięki wielokomorowej konstrukcji oraz głębokości zabudowy 85 mm i zastosowaniu progu drzwiowego z przekładką termoizolacyjną udało się znacząco poprawić parametry izolacyjności termicznej, osiągając wartość współczynnika U_f równą 1,2 W/m²K.



System drzwi zewnętrznych IDEAL 7000 85 mm: postaw na mocne wejście

Nowe drzwi wejściowe IDEAL 7000 charakteryzują się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną i są kompatybilne z serią systemów okiennych IDEAL 7000 i 8000.



KOMPATYBILNE

Specjalnie ukształtowane stopy progu pozwalają na łączenie z systemowymi profilami dodatkowymi, takimi jak poszerzenia.



ENERGOOSZCZĘDNE

W nowych profilach możliwe jest stosowanie pakietów szybowych i wypełnień o szerokości do 50 mm.



SZEROKI OKAPNIK

Szeroki okapnik aluminiowy skutecznie odprowadza wodę na zewnątrz.

System drzwi zewnętrznych IDEAL 7000

STYLOWO JUŻ OD WEJŚCIA

WARIANT Z PANELEM NAKŁADKOWYM

Dzięki specjalnemu profilowi, możesz cieszyć się drzwiami z zakrywającą płaszczyznę skrzydła wypełnieniem nakładkowym o dowolnym wybranym wzorze.

To nowe, designerskie rozwiązanie dla drzwi zewnętrznych zostało opracowane w porozumieniu z wiodącymi producentami wypełnień i z powodzeniem spełnia wysokie wymagania estetyczne stawiane przez architektów.



Powierzchnie dekoracyjne premium


WOODEC & ALUDEC


Inspired by nature

Wiernie zachowany wygląd prawdziwego drewna i wyjątkowy charakter w połączeniu ze wszystkimi zaletami okna z tworzywa sztucznego – oto, co oferują struktury dekoracyjne woodec. Jest ona trudna do odróżnienia nie tylko wizualnie od naturalnego materiału, ale struktura woodec również bardzo realistycznie odzwierciedla drewno w dotyku, między innymi dzięki głębokim tłoczeniom oraz matowej wierzchniej warstwie.

Inspired by style

Atrakcyjna powierzchnia struktur dekoracyjnych aludec, wyróżniających się wyjątkową drobnoziarnistą, matową powierzchnią o strukturze malowanego proszkowo aluminium, to z pewnością propozycja, która świetnie sprawdzi się w nowoczesnych, minimalistycznych aranżacjach. Nowe struktury aludec nawiązują do tego trendu, gdyż są oferowane w siedmiu atrakcyjnych odcieniach, począwszy od bieli i szarości, poprzez brąz, antracyt i metaliczny Alux, aż po głęboką czerń.





IDEAL 7000

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Głębokość zabudowy ramy:	85 mm
Szerokość zestawu rama skrzydło:	119 mm
Maksymalna szerokość szklenia:	51 mm
Współczynnik przenikalności U_i :	1.1 - 1.0 W/m ² K
Min. wartość U_w (okno ref.):	0.77 W/m ² K
System uszczelnienia:	zewnątrzne (2 uszczelki)
System wzmocnienia:	stal, powerdur

Ilość komór:	6
Nakładki aluminiowe aluskin:	tak
Możliwość pianowania:	tak
Wymienne uszczelki:	tak
Dostępne kolory rdzeni:	biel, brąz, antracyt
Dostępna stylistyka profili:	niezlicowany

aluplast®